

Avlstiltak og obligatoriske registreringer i landsvin foredlingsbesetninger

Alle data registreres på individnivå.

INNMELDING (Ingris)

- Innmelding av rekruttpurker

BEDEKNING (Ingris)

- Bedekningsdato
- Bedekningstype
- Rånens avlsnummer
- Produksjonsdato for sæden

KASTING (Ingris)

- Kastingsdato

GRISING (Ingris)

- Grisingsdato
- Antall levendefødte purker
- Antall levendefødte råner
- Antall dødfødte purker
- Antall dødfødte råner
- Purkas adferd ved grising
- Totalt antall spener (alle synlige spener). Valgfritt om det gjøres ved grising eller ved treukersveiing.

Kullnummer og nummerserie blir automatisk tildelt levendefødte og dødfødte ved registrering av antall levendefødte og dødfødte purker og råner. Grising må først registreres i Ingris og deretter må kullene merkes i henhold til tildelt nummerserie.

- Innsending av øreprøver til BioBank
Ref. «Rutine for innsending av vevsprøver fra foredlingsbesetningene». Denne ligger på web-siden for avlsbesetninger

KULLUTJEVNING (Ingris)

- Diemor
- Dato flyttet
- Flere flyttinger
- Kullutjevning til kunstig ammemor (mambo)

SPEGRISTAP (Ingris)

- Utdato
- Utkode
- Tapsårsak/utmeldingsårsak

Spedgristap må registres umiddelbart etter hendelse for å unngå unødig genotyping!

SYKDOM (Ingris)

- Sykdomsdato
- Sykdomskode
- Behandling evt. etterbehandling (antall dager Individnummer)

DEFEKTER (ToNo eller Ingris)

- Dato (når defekten ble oppdaget)
- Defektkode



Avlstiltak og obligatoriske registreringer i landsvin foredlingsbesetninger

TREUKERSREGISTRERINGER (ToNo eller Ingris)

- Veiedato (må skje ved alder 17-25 dager)
- Vekt (i kg med en desimal)
- Totalt antall spener (alle synlige spener)

AVVENNING (Ingris)

- Avvenningsdato
- Antall avvente
- Foreløpig avvente (brukes dersom purka skal være ammeperuke)
- Hold og skulderrår

VEIING AV TESTRÅNER (ToNo)

- Dato
- Vekt

Veiing skal gjøres etter avvenning. Registreres testen «TN_REG» i ToNo.

Hvis det er avvikende tilvekst, bør det gjøres tilleggsregistreringer for å optimalisere inntransporten. Kan gjerne gjøres flere ganger.

VAKSINERING AV TESTRÅNER (Ingris)

- Dato
- Type vaksine

Start med vaksineringsdato så fort testrånene er bestilt. Vaksineringsdato registreres i Ingris.

Ref. Protokoll for vaksineringsdato av testrånere. Denne ligger på web-siden for avlsbesetninger.

TAP I SMÅGRISPERIODEN (Ingris)

- Utdato
- Utkode
- Utårsak

REGISTRERING INN I SLAKTEGRISAVDELINGEN - TESTSTART (ToNo)

- Gjelder kun for purker
- Veiedato (gyldig intervall er 50 -110 dagers alder)
- Vekt (gyldig intervall er 12-60 kg, men tilstrebe en vekt på ca. 40 kg)
- Bingenummer

Registreres i testen TN_STRT_PN. Det må gå minimum 28 dager mellom veiing inn i slaktegrisavdelingen og felttest.

FELTTEST – TESTSLUTT (Avlskonsulenten kommer på besetningsbesøk) (ToNo)

- Veiedato
- Vekt
- Registrere spenekvalitet (gjøres av foredlingsbesetningseier)
- Eksteriørbedømming

Det skal måles føres fram minimum tre ungpurker i gjennomsnitt pr kull til felttest (unggrismåling) etter tidlig genotyping av småpurker.

TAP I SLAKTEGRISPERIODEN (Ingris)

- Utdato
- Utkode
- Utårsak

UTMELDING (ved salg, slakt, død eller annet) (Ingris)

- Utdato



Avlstilltak og obligatoriske registreringer i landsvin foredlingsbesetninger

- Utkode
 - Utårsak
 - Solgt til medlemsnummer, 8 siffer (dersom solgt som livdyr)
- All gris bør meldes ut ved død/slakt/salg, men for purkene er dette obligatorisk.
Alle gjenværende purker skal meldes ut etter seleksjon.*

